





Köpkomponenter (ver 140418)

	<p>P-ring För båt upp till 2 ton: 70 kg P-ring 2450 kr (www.seasea.se) (endast målad) 1995 kr (www.marinaman.se) (galvat stål och målad, Linköping) 1778 kr (www.captains.se)</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>BÅT</th> <th>P-ring</th> <th>P-ring</th> </tr> <tr> <th>Dep. Ton</th> <th>Skyddat läge</th> <th>Oskyddat läge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- 0,5</td> <td>25 Kg</td> <td>40 Kg</td> </tr> <tr> <td>0,6 - 1,0</td> <td>40 Kg</td> <td>70 Kg</td> </tr> <tr> <td>1,1 - 2,0</td> <td>70 Kg</td> <td>70 Kg</td> </tr> <tr> <td>2,1 - 3,0</td> <td>70 Kg</td> <td>70 Kg + 40 Kg</td> </tr> <tr> <td>3,1 - 5,0</td> <td>70 Kg</td> <td>70 Kg + 70 Kg</td> </tr> </tbody> </table>	BÅT	P-ring	P-ring	Dep. Ton	Skyddat läge	Oskyddat läge	- 0,5	25 Kg	40 Kg	0,6 - 1,0	40 Kg	70 Kg	1,1 - 2,0	70 Kg	70 Kg	2,1 - 3,0	70 Kg	70 Kg + 40 Kg	3,1 - 5,0	70 Kg	70 Kg + 70 Kg
BÅT	P-ring	P-ring																				
Dep. Ton	Skyddat läge	Oskyddat läge																				
- 0,5	25 Kg	40 Kg																				
0,6 - 1,0	40 Kg	70 Kg																				
1,1 - 2,0	70 Kg	70 Kg																				
2,1 - 3,0	70 Kg	70 Kg + 40 Kg																				
3,1 - 5,0	70 Kg	70 Kg + 70 Kg																				
	<p>Bojsten För båt upp till 2 ton: Bojsten (560 kg på land= 300 kg i sjön) 80x80x40 cm (betong) volym=256000</p> <p>1 oljefat rymmer ca 200 liter. Fylld med betong väger den ca 500kg. Halvt oljefat (sunnans) Diameter 57cm, H=45cm volym=114770</p> <p>Ankringstyngd, 400 kg, bygel 18 mm. 1350 kr (www.svenskaflytblock.se) 700 kg, bygel 18mm 2000 kr</p>																					
	<p>Kätting För båt upp till 2 ton: HLZ 11 mm 96 kr/m (www.svenskaflytblock.se) Vikt 2kg/m</p> <table border="0"> <tr> <td>6394</td> <td>HLZ 10</td> <td>10m</td> <td>1295 kr</td> <td>(129;50 kr/m)</td> <td>www.seasea.se</td> </tr> <tr> <td>6295</td> <td>10 mm</td> <td>8m</td> <td>495 kr</td> <td>(62 kr/m)</td> <td>www.seasea.se</td> </tr> </table> <p>Använd kätting eller bojförankringslina med längd av ca 2 ggr djupet.</p>	6394	HLZ 10	10m	1295 kr	(129;50 kr/m)	www.seasea.se	6295	10 mm	8m	495 kr	(62 kr/m)	www.seasea.se									
6394	HLZ 10	10m	1295 kr	(129;50 kr/m)	www.seasea.se																	
6295	10 mm	8m	495 kr	(62 kr/m)	www.seasea.se																	
	<p>Ankarschackel Gannebo Enligt SIS 1619 TYP B. Lyrformad med fläns på bulten. Smidd, galvaniserad. * ej SIS 1619 typ B ** 6-faldig säkerhet</p> <p>13753-16, M16, 169 kr www.watski.se 13753-20, M20, 265 kr www.watski.se 2351 Bryggschackel 13mm, Rpin 69 kr www.seasea.se</p>																					

	<p>Boj Bärighet 800 kg 550 kr (www.biltema.se)</p> <p>Ankarkätting; HLZ 11-2 (11 mm) 1,5 * djupet 4,8 ton 2 kg/m 96 kr/m (www.svenskafllytblock.se)</p> <p>1 st schackel 16mm 90 kr/st (www.biltema.se)</p>
	<p>Bakre förankring 1 st Merxhake 250 kr/st (www.seasea.se)</p> <p>1 st schackel 251052, 10 mm, 2400kg 40 kr/st 251053, 12 mm, 3600 kg 50 kr/st 251054, 16 mm, 6000kg 90 kr/st</p> <p>2 st förtöjningslinor med splitsad kaus (Biltema): 250760, diameter 12mm, L=4 meter, 2300 kg (2 st) 139 kr 250761, diameter 14mm, L=4 meter, 3200 kg (2 st) 199 kr 250762, diameter 16mm, L=4 meter, 4200 kg (2st) 249 kr</p>
	<p>Främre förankring 2 st förtöjningslinor med splitsad kaus (Biltema): 250761, diameter 14mm, L=4 meter, 3200 kg (2 st) 199 kr 250762, diameter 16mm, L=4 meter, 4200 kg (2st) 249 kr</p> <p>2 st Gummidämpare 251876, för 14-16mm lina 99 kr/st</p> <p>2 st Schackel 251052, 10 mm, 2400kg 40 kr/st 251053, 12 mm, 3600 kg 50 kr/st 251054, 16 mm, 6000kg 90 kr/st (www.biltema.se)</p>
	<p>Bryggförtöjningspaket Small</p> <p>Komplett bryggförtöjningspaket med båtfjäder, schackel, kätting samt tågvirke av polyesterull. Diameter tågvirke 12 mm. Diameter kätting 5 mm. Total längd 3,0 m.</p> <p>Pris: 189,00 kr www.outdoorexperthen.se</p>

